

Aten informa a la comunidad en general sobre la situación de las escuelas ante el inicio del ciclo lectivo 2010

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LAS ESCUELAS PROVINCIA DEL NEUQUÉN

- La falta de partidas de comedor, y el pago parcial de otras partidas, como la de limpieza, servicios y transporte es un denominador común a la totalidad de los establecimientos educativos de la provincia del Neuquén,
- A estas dificultades, para el normal desarrollo del dictado de clases, se le suman las particularidades de cada escuela por la falta de mantenimiento, refacciones, transporte y nombramientos de auxiliares y docentes.
- El problema de transporte, solucionado parcialmente para el período septiembre- mayo, es un problema inminente, que va a agravarse, en las escuelas que requieran el servicio a partir de ahora. El CPE (mediante Rs 012/10) pretende responsabilizar de garantizar el transporte, a los directores y supervisores de los establecimientos educativos, frente a la comunidad. Para esto fija nuevas estructuras burocráticas que terminan siendo inoperantes al momento de resolver.

Estos son problemas ocasionados en la insuficiencia del presupuesto educativo, originados no en la falta de recursos sino en una distribución política de ellos. Por eso exigimos, decisión y control del presupuesto en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación, tal cual lo establecen la Constitución Provincial y la Ley 242.

Al momento de registrar este relevamiento estas son las situaciones más destacadas.

65 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN CLASES

San Martín de los Andes

Escuela nº179 arreglos de puertas , agua caliente en el baño de discapacitados al igual que rampas, estos reclamos vienen de años , hay un alumno en silla de ruedas que esta en séptimo y los reclamos son de cuando entro a la escuela o sea primer grado.

Escuela nº 5 patio roto desde años donde se realiza Educación Física , cambios de ventana , están fijadas clavadas y son del año 1946 .

Escuela nº 89 ampliación de la cocina , servicio de comedor suspendido.

Escuela nº 274 nombramiento de auxiliares de servicio .

Escuela nº 352 construccion de 4 aulas y sum obra adjudicada desde hace 4 años sin realizar.

Escuela Especial nº 8 nombramiento de auxiliares de serv. sin transporte para alumnos del área rural, y irregulares motores , no habían llegado las partidas de comedor

Escuela nº 188 nombtamiento de aux.

Escuela laboral nº 3 desde años se viene reclamando la ampliación de la misma .

Jardín nº 53 sin edificio propio funcionando en salas anexas de Escuelas Primarias, no le crearon los cargos de Educación Física y Música.

Escuela nº 134 nombramiento de auxiliares para funcionamiento del gimnasio.

JUNÍN DE LOS ANDES

ESCUELA Nº 7: Desprendimiento de mampostería del cielo raso en el aula de 2º grado, lo que obligó a cerrar el aula. Construcción del SAF prometida desde hace varios años

ESCUELA N° 153: edificio sin patio interno. Construcción del nuevo edificio prometida desde hace varios años

ESCUELA N° 344: cierre del cerco perimetral a medio terminar desde hace 1 año

ESCUELA ESPECIAL N° 9: sin transporte escolar.

ESCUELA N° 43 SAN IGNACIO: la escuela cuenta con solo 1 aula para 60 alumnos, por lo tanto se usa de aulas la habitación de la directora, el pasillo y el tráiler con más de 14 años y que se encuentra destruido.

ESCUELA 287 NAHUEL MAPI ABAJO: Escaleras exteriores rotas, veredas exteriores en estado deficiente, pileta lavamanos partida, problemas en la instalación eléctrica, falta de instalaciones eléctricas exteriores, postigos en mal estado, reparación de revoques y techos, reparar tirajes de calefactores

ESCUELA N° 306 NAHUEL MAPI ARRIBA: grietas en las paredes. El terreno de la parte de delante de la escuela está cediendo por efecto de la lluvia, por ese motivo está comenzando a quedar en el aire el alambrado.

ESCUELA N° 319 AUCAPAN ABAJO: sin agua a pesar de que hace 8 meses se realizó una perforación que costó \$40.000. En la actualidad el municipio le lleva agua a esta escuela que se encuentra ubicada a 40 km de Junín de los Andes.

ESCUELA N° 320 COSTA DE CATAN LIL: el edificio funciona en una vivienda del IPVU y tráiler. Desde hace años que el gobierno promete la construcción del edificio escolar

CPEM N° 86 COSTA DE MALLEO: el establecimiento funciona en un galpón condicionado para dar clases, se utilizan 3 trailer como aulas y 2 son los sanitarios, el costo del alquiler de los trailer es de \$40.000 mensuales.

Las Lajas

ESCUELA N° 170. 1º CATEGORIA. UBICACIÓN CENTRO.

MATRICULA 600 ALUMNOS/AS

NO INICIÓ EL PERIODO ESCOLAR.

PROBLEMÁTICA:

Cambio del cableado sistema eléctrico galería y cocina.

Cambio de mangueras de entrada de la red de agua.

Reconexión de gas para laboratorio y gimnasio.

Bomba extractora de agua de 1 1/2 hp

Un artefacto eléctrico para repeler murciélagos.

Insumos en general (baldes, escobillones, escobas, detergente, “tener en cuenta que son 1.000m² cubiertos para limpiar y desinfecta”)....artículos de oficina, resma de papel, cartuchos,..... elementos de geometría, marcadores para pizarra, artículos de refrigerio, además un docente y todo el equipamiento para el aula, etc.). Sin contar con las deudas que la Institución ha contraído en el mes de diciembre del 2009, en artículos de limpieza.

En el detalle, también es de destacar la falta de insumos escolares y administrativos mínimos (borradores, tizas,etc.)

ESCUELA N° 332 “Villa Rural La Buitrera”. 2º CATEGORIA. UBICACIÓN RURAL.

MATRICULA 200 ALUMNOS/AS

INICIÓ EL PERIODO ESCOLAR

La asistencia a la fecha es del 30%, no cuenta con transporte escolar, además adeuda en supermercados locales, mercadería adquirida para brindar el servicio de comedor en noviembre-diciembre/09.

En esta escuela funciona además una sala anexa, para niños con capacidades diferentes.

Es de destacar que la Dirección ha solicitado un desdoblamiento de esta sala especial, porque cuenta con 13 niños en el primer ciclo, con capacidades motrices severas y lo normal serían 6 como máximo para poder atenderlos de manera adecuada.

No tiene sala de juegos, No cuenta con una sala para que se les cambie los pañales, Espacio suficiente para el desplazamiento de las sillas de ruedas, Falta de una asesora pedagógica, etc.

Para detallar, la sala anexa cuenta con 3 niños/as con capacidades severas, y 2 niñas/os down.

ESCUELA N° 279 "Las Lajitas". 2º CATEGORIA. UBICACIÓN RURAL.
MATRICULA 250 ALUMNOS/AS
INICIÓ EL PERIODO ESCOLAR

Las problemáticas no distan mucho de las anteriores, se dio el inicio del ciclo lectivo con una concurrencia del 40 % del alumnado.

Una serie de dificultades, que durante estos años de reclamos no fueron atendidas, las que se le dio a conocer a los padres que concurrieron a acompañar a sus hijos en su primer día de clases.

No se dio comedor, salvo un desayuno (T.M.) y una merienda (T.T.).

La necesidad de un aula, baños para los alumnos (son un desastre). Falta de limpieza de tanques, insumos de limpieza y de insumos escolares y administrativos mínimos.

La problemática de los padres, por falta de las necesidades mínimas para que sus hijos concurran al colegio (zapatillas, útiles escolares, etc.)

ESCUELA N° "Aguada los Alazanes". 3º CATEGORIA. UBICACIÓN RURAL.
MATRICULA 40 ALUMNOS/AS
INICIÓ EL PERIODO ESCOLAR

Sin agua debido a la baja en la napa de agua de la cual se captura la misma para el llenado del tanque.
Imposible cocinar.

SENILLOSA

Monotécnica: no inicia las clases por no tener edificio en condiciones y falta cubrir cargos, cabe mencionar que el año pasado nunca inició las clases...

Escuela 91: hay más de 20 niños que no tendrán clases porque no hay espacio físico, ni cargos docentes para albergarlos.

Especial anexo 13: funcionan en módulos pre moldeados no aptos para chicos con discapacidad, y el Gobierno posterga la transformación del anexo en escuela.

EPET 18: necesita la ampliación de aulas para cubrir la matrícula y la creación de horas y cargos para nuevos cursos, la ampliación de la planta de Auxiliares de servicio que están siendo explotados, hasta el momento no hay respuestas concretas.

Jardín 45 Tuvo que sortear el ingreso a sala de 4 años por que se encuentra sobrepoblado y sigue esperando la creación de dos salas.

Escuela de Arroyito necesita una ampliación edilicia, para un grado que funciona en el comedor de la escuela.

CENTENARIO.

Escuela N° 124 Y Jardín anexo. Sin agua, no terminaron la obra. Falta de transporte para el jardín. Está en el área rural.

Escuela N° 13 No terminaron la obra de conexión de los baños a la red cloacal, están sin alarma, con vidrios rotos.

Jardín N° 59 Están en un lugar precario, no apto para un jardín, se levantaron los pisos, durante el verano se voló parte del techo.

Especial 10 Sin transporte

Existen escuelas que comenzaron pero que tienen roturas de vidrios como la 229, falta de pintura y mantenimientos menores como la 277; en la escuela 59 terminaron las obras de mantenimiento el fin de semana. En la escuela 109 cambiaron el piso pero con una rapidez que torna imposible que estén bien pegados, ya se están cayendo los zócalos.

En la escuela 166 de Vista Alegre los chicos del área rural no tienen transporte, denunciaron que falta papelería y no tienen ni tizas.

Lo más preocupante es que hay 40 chicos para primer grado sin escolarizar, la solución que plantean es ubicarlos en trailers; en los jardines están sorteando y están presionando para que se cierren las pocas salas de 4 para poder escolarizar a los chicos de 5 años.

Villa La Angostura:

Escuela 341: no comenzó las clases por falta de mantenimiento (vidrios rotos, baños rotos, caldera sin funcionar, falta limpieza de tanques de agua)

Escuela 186: empezó condicionada, baños rotos y pozos sin desagitar.

Escuela 104: suspendió actividades (solo dos porteros para una matrícula de 400 alumnos).

Escuela 353: comenzó con cuatro porteros para matrícula de 350 alumnos.

Jardines 26 y 57 solo reuniones de padres.

Escuela de Cuyin Manzano (albergue) ya no tiene partida para comedor (siguen mandando \$2.25 por alumno). Durante la semana puede haber más suspensiones principalmente por la falta de auxiliares de servicio y agravamiento de los problemas por el uso intensivo de la infraestructura.

PLOTTIER

351, 60, 265, 266, 92, 98, 240, IFD, TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS CON PROBLEMAS EDILICIOS.

PIEDRA DEL ÁGUILA:

Piedra Pintada, Zanco Paso Yuncon, C Cura sin transporte escolar desde 04 de enero de hasta el 19 de febrero.

Escuela Nº 10. Pérdida de gas en la cocina.

Jardín Nº 34. Falta Reparación de la calefacción central y pintura del edificio.

Escuela Nº 315 Reparación del aula de 7 mo grado, techo, puerta calefactor.

CPEM Nº 32 y 59 reparación de pisos en aulas varias. Mantenimiento de la instalación eléctrica. Iluminación de exteriores. Reparación de cerco perimetral. Pintura del edificio.

Nucleamiento Nº 6 No se dio inicio del ciclo lectivo por decisión tomada en conjunto directivos, docentes, auxiliares y alumnado. Construcción módulos sanitarios, con adecuación para los alumnos con discapacidad, Faltan puertas de emergencia, mantenimiento del circuito eléctrico. Calefacción ambiental del aula taller. Reparación de techos y cielos rasos

CUTRAL CÓ

Escuela Especial Nº 2 Problemas de transporte, no fumigaron, no repusieron vidrios, ni realizaron desmalezamiento del predio.

Escuela Nº 143 No desinfectaron, problemas eléctricos

Escuela Nº 102 Reposición de 200 tubos, problemas graves de electricidad, roedores en cocina, falta de limpieza de tanques de agua anexo jardín,

Escuela Nº 138 mas de cien vidrios rotos, problemas eléctricos y falta de desinfección

Escuela Nº 22 falta de mantenimiento, y desinfección y hay problemas con el gas.

Escuela Nº 63 no terminaron el comedor

Escuela Nº 119 Problemas eléctricos, no reemplazaron los vidrios.

Laboral Nº 1 Falta de transporte

Escuela Nº 255 Tanque de agua clisado, esta sobre la cocina. Tiene un problema de sellado de un inodoro, falta colocar la puerta. Faltan matafuegos y vidrios.

Escuela Nº 269 (Filli Dei): No comenzó por falta de transporte.

CHOS MALAL

Escuela N° 30 Barrancas (incendio)

Escuela N° 270 Aquihuecó

PICÚN LEUFÚ

Comienzo condicionado por la falta de partidas.

NEUQUÉN

Escuela N° 182

Escuela N° 311 Faltan vidrios, problemas con las bombas de agua, sin luz exterior, falta desmalezamiento.

CPEM 49 Inundado por falta de membrana

Escuela Especial N° 6, Sin transporte, pileta de natación nunca se habilitó, faltan auxiliares de servicios.

Escuela N° 356 En trailer sin baños y en condiciones inhumanas

Escuela N° 181 Goteras en todo el techo

Escuela N° 200 Problemas en los sanitarios, se llueve, faltan vidrios

Escuela N° 295 Problemas con el abastecimiento de agua

Escuela N° 115 Suspendida hasta el miércoles 24/02 por mantenimiento

Escuela N° 20 No comenzó

Escuela N° 309 Faltan vidrios, limpieza de tanques y desmalezamiento

Jardín N° 46 Problemas edilicios

Escuela N° 132 Sin agua

Escuela N° 223 Con reparaciones varias

Escuela N° 193 Dificultades con las cloacas

CPEM N° 54 Continúan los problemas de seguridad

AÑELO

Escuela N° 144 No terminaron la instalación eléctrica

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

Escuela especial N° 19. El anexo en una casa de barrio donde funciona la cocina y los pre talleres no inicia por falta de mantenimiento.

CEF 10 continúa sin baños ni oficina.

No se enviaron partidas al municipio para mantenimiento escolar. Solo se están haciendo reparaciones mínimas en las escuelas.

Los alumnos de todas las escuelas que pertenecen a la sección chacras no iniciaron por falta de transporte.

LONCOPUÉ, LAS LAJAS, EL HUECÚ (todas con problemas de transporte y edilicios)

Escuela Nº 29 Hualcupen

Escuela Nº 216 Quintuco

Escuela Nº 299 Cajón del Hucú (se incendió el año pasado y esta funcionando en una vivienda)

Escuela Nº 170 Las Lajas

Escuela 221 Los Alazanes

Toda la información suministrada por las seccionales de aten.

Pablo Grison Secretario Adjunto aten /// Marcelo Guagliardo Secretario General aten

Neuquén, 23 de febrero de 2010.-